Haiyaa VariPrint 安装指南

Haiyaa VariPrint安装指南-操作系统

VariPrint 支持Windows 7, 10, 11, Server2003, 2008, 2012

3个关键步骤.

- 1. 安装HAIYAA .PPD打印驱动
- 2. 安装Microsoft .NET framework组件
- 3. 安装VariPrint软件本身,其中加密狗驱动安装是关键,另外安装好后需要设置安装文件夹权限。

Haiyaa VariPrint安装指南-安装HAIYAA.PPD, Windows 10,11

- 1. 为了正常安装HAIYAA.PPD,必须操作下列步骤。
- 2. 在Windows 7上可忽略下列步骤直接安装。

设置 更新和安全 恢复 高级启动 立即重启 选择一个选项 疑难解答 高级选项 启动设置 重启 选择第7项"禁用驱动程序强制签名" 重启 安装相关驱动

注1: 签于用户电脑操作系统的多样性 和复杂性, 左侧步骤中的按钮, 有时 候会出现跨越和消失, 这些操作的最 终用途就是让重启操作系统时有第7项 "禁用驱动程序强制签名"可选择, 否则都要重新检查和操作步骤。如果 还无法解决, 请咨询公司相关IT人员 和微软客服解决。

注2: 有的操作系统"恢复"界面上不显示"高级启动",可以用其他方法进入高级启动后界面,如同时按Shift键+电脑"重启"选项。

Haiyaa VariPrint安装指南-安装HAIYAA.PPD, Windows 10,11









按 Enter 以返回到操作系统

Haiyaa VariPrint安装指南-安装HAIYAA.PPD, Windows 11

\leftarrow	设置		– o ×
7		系统 > 恢复 如果你的电脑出现问题或希望重置,这些恢复选项可能有所帮助	
揸	設置 Q 系统	无需重置电脑即可解决问题 重置可能需要一段时间 - 首先,请尝试通过运行疑难解答来解决问题	>
*	蓝牙和其他设备	恢复选项	
/	內性化	 ・ ・ ・	初始化电脑
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	应用 帐户	ら 近 近 近 近 近 近 近 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	返回
5) 680	时间和语言	高级启动 重启设备以更改启动设置,包括从光盘或U盘启动	立即重新启动
X	辅助功能	₽ 提供反馈	
C	隐私和安全性 Windows 更新		

Haiyaa VariPrint安装指南-安装HAIYAA.PPD

(以Windows10系统为例)

完成操作系统"禁用驱动程序强制签名"重启后,开始正式安装HAIYAA.PPD操作。

- 1. 进入"设置"—"设备"—"打印机和扫描仪"
- 2. 选择"添加打印机或扫描仪"—"我需要的打印机不在列表中"
- 3. 选择"通过手动设置添加本地打印机或网络打印机"
- 4. 选择"使用现有的端口"为"FILE(打印到文件)"
- 5. 选择"从磁盘安装",从HAIYAA.PPD存放在文件夹中选到 HAIYAA.INF文件—选择"始终安装。。。",完毕后,可以选择"不共享打印机"

Name ^	
HAIYAA.INF	
HAIYAA.PPD	

Haiyaa VariPrint安装指南-安装HAIYAA.PPD

· 直 设备 · 日 日

0

E S

() A

禁止 Windows 自动管理默认打印机

1- 进入打印机和扫描仪。 2- 取消勾选"让Windows管理默认 打印机"。注意:是不要勾选! 3. 最好选择HAIYAA为默认打印机。

主页	打印机和扫描仪
えいしょう りょう りょう りょう りょう しょうしょう しょうしょう しょうしん しょうしょう しょう しょう しょうしん しょうしん しょうしん しょうしん しょうしん しょう	「日」打印机
	PC29848SHA2063 上的 FX DocuPrint M115 b 打印机
蓝牙和其他设备	1547ZY1上的 EPSON LQ-680K II ESC/P 2 打印机
打印机和扫描仪	我需要的打印机不在列表中
副 版本	打印机和扫描仪
的 Windows Ink	Epson Stylus Photo R330 脱机
自动播放	Fax Fax
JSB	HAIYAA
	KONICA MINOLTA C368SeriesPCL
and the second	Microsoft Print to PDF
	Microsoft XPS Document Writer
	OneNote
	Send To OneNote 2016
	□ 让 Windows 管理默认打印机
	启用此项后,Windows 会将默认打印机设置为你在当前位置最近使用的打印机。

Haiyaa VariPrint安装指南- 安装Microsoft .NET framework组件

安装Microsoft .NET framework组件



注: Microsoft .NET framework是操作系统的一个组件,与火并软件是否安装无关。签于用户电脑操作系统的多样性和复杂性,上述安装方法是通常解决方法,如果还无法解决,请咨询用户公司相关IT人员和微软客服解决。

Haiyaa VariPrint安装指南—安装VariPrint软件

Name 4

Data1.zip

以管理员身份运行来安装 VariPrint

- 1) 进入到VariPrint安装盘,用"以管理员身份" 启动Setup.exe
- 2) 如在本地电脑上首次安装VariPrint,请勾选"安装加密狗驱动", 如果是升级安装VariPrint,请不要勾选"安装加密狗驱动"。
- 3) VariPrint安装内部分两个阶段,第一个阶段是安装加密狗驱动阶段, 第二个阶段是安装VariPrint程序本身。其中第一个阶段安装时必须 做相应设置,请务必参考"加密狗驱动安装注意事项"说明操作。
- 4) 设置VariPrint安装文件夹权限:软件安装后,用户必须设置VariPrint 安装文件夹的属性,让此文件夹具有读写权限。具体操作方法:
 4-1)选中安装文件夹VariPrint,点击鼠标右键进入属性设置。
 4-2)选择安全-编辑-添加,添加 "everyone",确认-选择 "everyone"-选择完全控制-确认退出。
- 5) 第一次运行VariPrint,用户必须 **以管理员身份运行**启动,以便正常 做相应的后台控件注册。

Haiyaa VariPrint安装指南-加密狗驱动安装注意事项

软件加密锁驱动的自定义安装(针对某些情况下软件无法启动)

- 1. 如果安装好加密狗驱动后,软件还是不能启动。请到<u>http://www.haiyaatech.com/support/support.asp</u>页面下载最新版本加密狗驱动重新单独安装。注:先移除,再安装。不同电脑操作系统支持不同版本,需要测试使用。
- 2. 当更新了软件加密锁版本后,软件还是不能启动,另外一个原因是软件的加密锁驱动安装不能采用默认完全安装 (Complete),而要采用自定义安装(Custom)。
- 3. 具体操作方法: 重新单独安装加密锁驱动,进入到下面界面,请选择自定义安装Custom,然后在Parallel Driver项目上选择 "This feature, and all subfeatures, will be installed on local hard drive"

Sentinel Protection Installer 7.6.9 - InstallShield Wizard Setup Type Choose the setup type that best suits your needs. Protection	inel Sentinel Protection Installer 7.6.9 - InstallShield Wizard
Please select a setup type.	Custom Setup Select the program features you want installed.
Complete Image: All program features will be installed. (Requires the most disk space.) Image: Custom Image: Choose which program features you want to install. Recommended for advanced users.	Click on an icon in the list below to change how a feature is install Click on an icon in the list below to change how a feature is install Sentinel System Drivers Y Parallel Driver This feature will be installed on local hard drive. This feature, and all subfeatures, will be installed on local hard drive. This feature will not be available. X This feature will not be available.
InstallShield < Back Next >	Install to:
	InstallShield

Haiyaa VariPrint安装指南-加密狗驱动安装注意事项

加密狗识别以否的另外一个检查方法

- 1. 进入"设置",选择"设备管理器"Device Manager,查看"通用串口总线管理器"中又加密狗项目SafeNet USB SuperPro/UltraPro,加密狗拔出插入,这个项目会有变化。
- 2. 再次提醒:如果安装好加密狗驱动后,软件还是不能启动。请到<u>http://www.haiyaatech.com/support/support.asp</u>页面下载最新版本加密狗驱动重新单独安装。注:先移除,再安装。不同电脑操作系统支持不同版本,需要测试使用。



Haiyaa VariPrint 安装指南-Windows Server

在Windows Server和极少数Windows10上会发现下面情况的解决方法

软件安装后,当您启动VariPrint时,会有一个错误信息显示:Load LHYBarcode Error=998. 请参考下列技术帖子解决。 http://www.haiyaatech.com/bbs/b_kantie.asp?tiezi=1150

具体操作方法:

我的电脑—属性—高级系统设置—高级—设置---数据执行保护—为除下 列选定程序之外的所有程序和服务启动:---添加 VariPrint60.exe, VariPrint70.exe, VariPrint90.exe, VariPrint100.exe, VariPrint110.exe, VariPrintReader.exe 上述文件在VariPrint的安装目录中—确定退出。

Haiyaa VariPrint 安装指南-Mac和Windows 运行在 Parallels VM环境中

如果您的电脑是Mac和 和Windows 运行在 Parallels VM环境中。

由于Mac会同步它的默 认打印机驱动到 Windows上,所以必须 取消这个同步,否则 HAIYAA PPD不能被认为 是默认打印机在VariPrint 中运行。



Haiyaa VariPrint在安装Acrobat DC Pro环境下新建工程导入PDF模版偏移问题解决方法

• 请打开Acrobat DC Pro,选择"首选项",然后选择"安全性(增强)",取消勾选"启动时启用保护模式(预览)(M)",点""确定"完成设置。

百远项				
种类(G):	沙盒保护			
全屏 ^	▲ □ 启动时启用保护模式 (预览) (M)	在 AppContainer 中运行(U)	□ 创建保护模式日志文件(L)	查看日志(V)
页面显示	受保护视图 ◉ 关闭(0)			
一般	○来源于存在潜在危险位置	的文件(P)		
11/1+	○ 所有文件(A)			
Adobe 联机服务				
JavaScript	增强的安全性			
安全性	☑ 启用増强的安全性(€)		□跨域日	志文件(C) 查
安全性(増強)				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	特权位置			
^{表年} 测量 (2D) 测量 (3D) 测量 (几何)	如果安全性设置对工作流程有负面影响, 和主机,从而略过这些安全性设置限制。 项目并安全地工作。	青使用"特权位置"选择性信任文件, 通过"特权位置",您可以在工作流	、文件夹 程中信任	
从 PDF 转换 单位和参考线	□ 自动信任具有有效证书的文档(F)			
电子邮件帐户 动作向导	☑ 自动信任我的 Win OS 安全区域中的站点	E(S) 查看 Windows 信任的	站点(T)	
多媒体 (旧版)				
多媒体和 3D				
多媒体信任 (旧版)				
補助工具				

Haiyaa VariPrint打开PDF模版弹出报错

- 如果报错SecurityPDFPrint组件未注册。错误代码: 10001
- 解决方法有2个:
- 1) 设置VariPrint安装文件夹的属性,让此文件夹具有读写的权限。具体参考相关资料。
- 2) 到VariPrint安装目录文件夹bin下面,找到SecurityPDFPrintDLLreg.bat
- 用记事本打开,查看里面的工具Regasm.exe在您电脑上的真实路径,以及SecurityPDFPrint.dll 在您电脑上的真实路径(注:有的用户安装目录是自定义的,所以这个路径会有所变化), 编辑完毕后。以管理员身份运行SecurityPDFPrintDLLreg.bat再进行一次人工操作注册。

皆民信息	×
 错误代码: 10001 错误简要: SecurityPDFPrint组件未注册 详细描述: 1.确认本机是否已安装Microsoft Framework .Net20/.Net35/.Net40 2.确认是否有管理员权限。 3.首次启动以管理方式启动进行组件注册 	送闭 通常64位系统下注册命名行(也是默认的) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.303 19\Regasm.exe "C:\Program Files\VariPrint\bin\SecurityPDFPrint.dll" 如果SecurityPDFPrintDLLreg.bat运行后无效,修改命令行,切换到32位注册器路径再试一下。 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319 Regasm.exe "C:\Program Files\VariPrint\bin\SecurityPDFPrint.dll"
参考链接: <u>http://www.haiyaatech.com/bbs/article.asp?Id=1236page=1</u>	

Haiyaa VariPrint在安装Acrobat DC Pro环境下在选择"PDF处理器"=Acrobat下打印死掉

• 如果在"PDF处理器"=Built-In内置下,打印正常。但选到Acrobat会打印卡死,这个往 往是Acrobat Distiller中安全性设置问题。选择File文件-Preference首选项。选勾 Trust all files opened via Acrobat Distiller。否则Distiller就不转换PS文件,呈现卡死。

🛃 Acrobat Distiller	_		\times
File Settings Help			
Preferences - Acrobat Distiller			×
Startup Alerts		ОК	
✓ Notify when Windows TEMP folder is nearly full		Cancel	
Output Options		Help	1
Ask to replace existing PDF file			_
Log Files			í
Security Trust all files opened via Acrobat Distiller			
These preferences control the Distiller application. For Printer settings, right-click the Adobe PDF printer and Preferences or Document Defaults.	or Ad d cho	obe PDF ose Printing	1
Apobe nostocija soltware version, po to, to t	-		
			Ŧ